

PVC7335

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con protección total del antebrazo contra salpicaduras de aceite e hidrocarburos en uso prolongado



Certificaciones y normas





EN 388 2 1 2 1 X



EN ISO 374-1TIPO C



EN ISO 374-5

Beneficios



Rendimiento

· Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal
- Tratamiento de aguas y residuos







Protección de las manos

PVC7335

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con protección total del antebrazo contra salpicaduras de aceite e hidrocarburos en uso prolongado

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES 2 [0-4] TEAR RESISTANCE 1 [0-4] PIERCE RESISTANCE X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

Κ

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guantes estancos	Soportado
Material y acabado del revestimiento	PVC liso
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Espesor	0,90 mm
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach, Puño largo (> 290 mm)
Color	Rojo
Tallas	10







PVC7335

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con protección total del antebrazo contra salpicaduras de aceite e hidrocarburos en uso prolongado

Información logística											
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja		Å	Peso			
PVC733510	Rojo	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	23.6 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height